



## Boletín Semanal Informativo N° 279

### Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal

 @arp\_py  asociaciónruraldelparaguay  email: [tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py](mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py)

 @asociaciónruralpy  Consultas al tel: +595 986 931 402  [www.arp.org.py](http://www.arp.org.py)

- Cotización
- Clima
  - Perspectivas Climáticas
  - INBIO Agro Clima
- Novedades Nacionales
- Novedades Forestales y Ambientales en el mundo
- Inversión en Plantaciones Forestales
- Requisitos para la aprobación de proyectos de Plantaciones Forestales
- Consideraciones legislativas y Normativas: MADES e INFONA
- Agenda Ambiental Octubre
- Materiales Audiovisuales

## Cotización del dólar

| Concepto | 21-oct   | 24-oct   | 25-oct   | 26-oct   | 27-oct   | 28-oct   |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Venta    | 7.110,24 | 7.233,01 | 7.247,25 | 7.264,19 | 7.287,04 | 7.145,87 |
| Compra   | 7.100,21 | 7.114,31 | 7.121,82 | 7.135,12 | 7.125,51 | 7.125,65 |

Cotización al cierre del día según BCP

## Clima


### Boletín de Perspectivas Climáticas: Septiembre - Octubre - Noviembre (2022)

 [LINK DE ACCESO](#)



Perspectiva Climáticas del Paraguay  
Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH  
(Dirección de Meteorología e Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll).


# Perspectivas climáticas para Paraguay



## Pronóstico de Temperatura media

Para el trimestre considerado, se prevén valores superiores a la normal en gran parte del país.

### Referencias



Los círculos indican la ubicación de las estaciones meteorológicas utilizadas para el pronóstico, los colores la probabilidad calculada para la categoría.



Figura 5. Pronóstico de Temperatura media trimestre ASO 2022.

Tabla 2. Valores calculados para los terciles de temperatura media. Periodo 71-00.

| Estación Meteorológica  | Límite inf. del tercil normal | Límite sup. del tercil normal |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Adrián Jara             | 24,2                          | 25,3                          |
| Bahía Negra             | 23,5                          | 24,8                          |
| Mariscal Estigarribia   | 22,9                          | 23,6                          |
| Puerto Casado           | 22,5                          | 23,6                          |
| Pedro Juan Caballero    | 19,9                          | 20,5                          |
| Pozo Colorado           | 21,2                          | 22,2                          |
| Concepción              | 21,5                          | 22,3                          |
| General Bruguéz         | 20,3                          | 21,3                          |
| San Pedro               | 21,5                          | 22,3                          |
| San Estanislao          | 20,2                          | 21,2                          |
| Salto del Guairá        | 20,0                          | 20,6                          |
| Aerop. Silvio Pettrossi | 20,4                          | 21,3                          |
| Paraguari               | 19,8                          | 20,9                          |
| Villarrica              | 19,6                          | 20,3                          |
| Coronel Oviedo          | 19,6                          | 20,6                          |
| Aerop. Guaraní          | 19,5                          | 20,3                          |
| Pilar                   | 19,2                          | 20,0                          |
| San Juan Bautista       | 19,1                          | 19,8                          |
| Caazapá                 | 18,9                          | 19,7                          |
| Capitán Meza            | 19,1                          | 19,8                          |
| Encarnación             | 18,6                          | 19,2                          |

Obs 1: Los colores que resaltan en la tabla indican la probabilidad asociada al tercil del mapa.


Obs 2: Las filas que no tienen colores se refieren a localidades que no cuentan con una serie de datos continua de al menos 30 años y con el mínimo de faltantes necesarias para la generación del pronóstico.



## Pronóstico de Precipitación

Se prevén valores inferiores a la normal sobre el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que, sobre el resto del territorio nacional se esperan condiciones normales para el trimestre considerado.

### Referencias



Los círculos indican la ubicación de las estaciones meteorológicas utilizadas para el pronóstico, los colores la probabilidad calculada para la categoría.




Figura 4. Pronóstico de Precipitación trimestre ASO 2022.

Tabla 1. Valores calculados para los terciles de precipitación. Periodo 71-00.

| Estación Meteorológica  | Límite inf. del tercil normal | Límite sup. del tercil normal |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Adrián Jara             | 91,4                          | 170,5                         |
| Bahía Negra             | 156,1                         | 247,0                         |
| Mariscal Estigarribia   | 63,8                          | 103,5                         |
| Puerto Casado           | 198,7                         | 237,0                         |
| Pedro Juan Caballero    | 322,6                         | 418,2                         |
| Pozo Colorado           | 139,9                         | 187,9                         |
| Concepción              | 199,9                         | 266,8                         |
| General Bruguéz         | 187,0                         | 328,5                         |
| San Pedro               | 283,9                         | 345,0                         |
| San Estanislao          | 304,7                         | 477,6                         |
| Salto del Guairá        | 310,2                         | 545,7                         |
| Aerop. Silvio Pettrossi | 222,8                         | 313,6                         |
| Paraguari               | 250,1                         | 336,7                         |
| Villarrica              | 308,8                         | 447,9                         |
| Coronel Oviedo          | 418,8                         | 515,4                         |
| Aerop. Guaraní          | 383,7                         | 478,9                         |
| Pilar                   | 229,6                         | 281,3                         |
| San Juan Bautista       | 303,7                         | 434,9                         |
| Caazapá                 | 328,6                         | 446,4                         |
| Capitán Meza            | 303,7                         | 434,9                         |
| Encarnación             | 375,7                         | 532,8                         |

Obs 1: Los colores que resaltan en la tabla indican la probabilidad asociada al tercil del mapa.

Obs 2: Las filas que no tienen colores se refieren a localidades que no cuentan con una serie de datos continua de al menos 30 años y con el mínimo de faltantes necesarias para la generación del pronóstico.



## INBIO Agro Clima



[LINK DE ACCESO](#)



## Novedades Nacionales

### **Destacan que producción forestal puede convertirse en tercer hito que impulse desarrollo del Paraguay**

La oleada de demandas en toneladas de madera llegará al Paraguay de manera positiva, por lo que la industria forestal se prepara no solo con más plantaciones, sino también con capacitación a recursos humanos, resaltaron en el espacio Plaza Pública Dende. (27/10/2022 - Fuente: Agencia IP) [Artículo Completo](#)

### **Rotar cultivos en los campos entusiasma**

El ingeniero agrónomo Luis Enrique Arrégala, presidente de la Federación Paraguaya de Arroz (Feparroz), señaló que todos los productores están bastante entusiasmados con la siembra de soja en los campos bajos debido a los beneficios que otorga la rotación de cultivos. Sostuvo que el principal motivo que destacan de esta diversificación de los campos está relacionado a los beneficios que se da en la tierra debido a que contribuye a mejorar el control de algunas malezas en las parcelas arroceras de todo el país. (28/10/2022 - Fuente: Diario La Nación) [Artículo Completo](#)

### **Aguas del Pilcomayo con veneno no declarado beben los ribereños**

**SOBRE EL LÍMITE.** La contaminación fue confirmada mediante un análisis de agua superficial del río Pilcomayo, realizado por especialistas del laboratorio boliviano de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) y del Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (Cerdet). Fueron detectados: manganeso, níquel y plomo, con valores de entre dos y siete veces por encima de lo aceptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Padrón de Calidad de Agua de Paraguay (Resolución 222/2) (24/10/2022 - Fuente: Diario Última Hora) [Artículo Completo](#)

## **Consultora europea posiciona a Paraguay como reina del mercado latinoamericano de cáñamo**

Paraguay actualmente es el mayor productor y exportador de cáñamo de América Latina y es un ejemplo para los países vecinos de alianzas público-privadas para el desarrollo de la industria, así lo afirma la consultora londinense Prohibition Partners. El país suramericano comenzó a cultivar cáñamo en 2019 y ya se encuentra entre los tres líderes mundiales en este nuevo y prometedor mercado, refiere el artículo redactado por Anita Krepp y publicado en la web de Prohibition Partners. (30/09/2022 - Fuente: Agencia IP) [Artículo Completo](#)

## **Empresa paraguaya de lavado y cuidado textil ubica a Paraguay en el top 10 mundial**

En el marco de la Expo Detergo, organizada por el Comité Internacional de Cuidado Textil (CINET), una empresa paraguaya de lavado y cuidado textil alcanzó el puesto 9 en el concurso mundial de Mejores Prácticas Globales 2022, que se trata de premios internacionales a los destacados en el rubro. La selección fue realizada entre 150 empresas de 40 países del mundo. “Conscientes de que el cambio debe empezar por nosotros, tenemos una sana obsesión como empresa de lavado textil de lograr una mínima huella de carbono”, comentó Marta Riveros, chief operating officer de la firma premiada Lavatt SA., a los medios de comunicación (26/10/2022 - Fuente: Diario la Nación) [Artículo Completo](#)

## **Novedades Ambientales y Forestales en el mundo**

### **Trazabilidad y digitalización, herramientas clave para una ganadería sustentable**

Incorporar tecnología en toda la cadena de valor, desde los diversos modelos de cría hasta la comercialización de los productos derivados, promueve una mejora en la sostenibilidad ambiental de los sistemas ganaderos y permite obtener indicadores competitivos que abren nuevos mercados. Para dar a conocer las innovaciones disponibles, el INTA organiza el primer Hub de Ganadería de Precisión en el INTA Anguil, La Pampa, el 25 y 26 de octubre. 12/10/2022 - Fuente: Argentina. AR) [Artículo Completo](#)

## Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

### **Anticipan que el fenómeno de la Niña cederá, dando paso a una temporada neutral cálida**

El temor de un nuevo período de escasez de agua que podría dar un golpe letal sobre los cultivos de verano se disipa. Pronósticos difundidos por las instituciones más reconocidas en materia climática adelantan que no habrá un tercer episodio consecutivo del fenómeno de La Niña, caracterizado por la falta de lluvias, sino una transición hacia una fase Neutral Cálida, y se reducirán gradualmente los vientos polares (25/10/2022 - Fuente: Misiones Online) [Artículo Completo](#)

### **Brasil presentará solución energética en la COP 27, dice ministro**

El ministro brasileño de Medio Ambiente, Joaquim Leite, ha dicho hoy (14), en São Paulo, durante un encuentro con empresarios de la Cámara Americana de Comercio para Brasil, que el país llevará a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27) la idea de que es parte de la solución a la crisis energética que ocurre en todo el mundo. La COP 27 se realizará entre el 6 y el 18 de noviembre, en Egipto (20/10/2022 - Fuente: Agencia Brasil) [Artículo Completo](#)

### **El pulmón de América en juego por las elecciones en Brasil**

En el mitad de la campaña electoral en Brasil, el medio ambiente divide a los brasileños. El actual presidente, Jair Bolsonaro, continúa negando el cambio climático, la tala indiscriminada en el Amazonas o los incendios forestales. Mientras Lula enfoca da Silva enfoca sus esfuerzos en la conservación de la selva tropical". (28/10/2022 - Fuente: DW) [Artículo Completo](#)



## CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES



**NO ENCIENDAS  
UNA TRAGEDIA**



## Prevención de incendios forestales



Los cigarrillos siempre deben ser bien apagados, al igual que los fósforos



No quemes basura, especialmente residuos de caña, restos de cultivos o matorrales



Usar agua y tierra para apagar completamente fogatas



Nunca enciendas una fogata en temporada seca, cuando hace calor o sopla fuerte el viento



No juegues con fuego



No arrojes botellas y objetos de vidrio a la vegetación, ya que en ciertas condiciones puede producir fuego

## INVERSIÓN EN PLANTACIONES FORESTALES

El INFONA pone a disposición información estadística relacionada al Comercio Forestal y Exportaciones de Productos Forestales, correspondientes al año (2021)

### [LINK DE ACCESO](#)



KA'AGUY  
NANGAREKORÁ  
Tetã remimoi  
Instituto  
FORESTAL NACIONAL

TETĀ REKUĀI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## Planilla de precios referenciales de productos provenientes de maderas de plantaciones forestales Año 2021

| Concepto                                           | Clasificación            | Especie                                                         | Unidad de medida | Precios (Gs) |           |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
|                                                    |                          |                                                                 |                  | Mínimo       | Promedio  | Máximo    |
| - Láminas                                          | Venta en locales         | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | m <sup>3</sup>   | 2.346.000    | 2.601.000 | 2.856.000 |
| - Chip                                             | Puesto en industria      | <i>E. grandis</i> , <i>Camaldulensis</i>                        | Tn               | 160.000      | 210.000   | 260.000   |
| - Encofrado                                        | Puesto en Asunción       | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Pulgada métrica  | 500          | 650       | 800       |
| - Pallet                                           | Sobre camión             | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Unidad           | 50.000       | 5.000     | 120.000   |
| - Tablones                                         | Puesto en fabrica        | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Pulgada métrica  | 500          | 1000      | 1.500     |
| - Tabla                                            | Puesto en fabrica        | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Pulgada métrica  | 600          | 900       | 1.200     |
| - Puntal                                           | 3-5 metros               | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Pulgada métrica  | 500          | 600       | 700       |
| - Machimbre                                        | Primera 3x 3/4 pulgadas  | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i> , pino                    | m <sup>2</sup>   | 20.000       | 25.000    | 30.000    |
|                                                    | Segunda 3x 3/4 pulgadas  | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i> , pino                    | m <sup>2</sup>   | 17.000       | 20.000    | 23.000    |
|                                                    | Primera 1x4 pulgadas     | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i> , pino                    | m <sup>2</sup>   | 40.000       | 45.000    | 50.000    |
|                                                    | Segunda 1x4 pulgadas     | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i> , pino                    | m <sup>2</sup>   | 30.000       | 37.500    | 45.000    |
| Leña                                               | Puesto sobre camión      | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i> ,<br><i>camaldulensis</i> | Tn               | 60.000       | 110.000   | 160.000   |
| Rollo (por categoría)                              |                          | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Tn               | 250.000      | 375.000   | 500.000   |
|                                                    | 2° 11m-basal>24cm DAP    | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | n                | 250.000      | 325.000   | 400.000   |
|                                                    | 3° 11m-basal>24cm DAP    | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Tn               | 200.000      | 250.000   | 300.000   |
|                                                    | 4° 11m-basal>21cm DAP    | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Tn               | 200.000      | 240.000   | 280.000   |
|                                                    | 5° 11m-basal>19-21cm DAP | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Tn               | 160.000      | 205.000   | 250.000   |
| Columna de Eucalyptus sp.                          | 7,5 m de altura          | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Unidad           |              | 180.000   |           |
|                                                    | 9 m de altura            | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Unidad           |              | 300.000   |           |
|                                                    | 10 m de altura           | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Unidad           |              | 400.000   |           |
|                                                    | 12 m de altura           | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Unidad           |              | 500.000   |           |
| Columnas impregnadas de Eucalyptus sp. y Pinus sp. | Rollitos                 | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i> ,<br><i>citriodora</i>    | Unidad           |              | 100.000   |           |
|                                                    | 20 de diámetro x 2,20m.  | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i> ,<br><i>citriodora</i>    | Unidad           |              | 200.000   |           |
|                                                    | 25 de diámetro x 2,20m.  | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i> ,<br><i>citriodora</i>    | Unidad           |              | 250.000   |           |
|                                                    | 30 de diámetro x 2,20m.  | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i> ,<br><i>citriodora</i>    | Unidad           |              | 280.000   |           |
| Multilaminado                                      | 3mm 1,60 x 2,20 m.       | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Unidad           | 20.000       | 30.000    | 40.000    |
|                                                    | 4mm 1,60 x 2,20 m.       | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Unidad           | 30.000       | 40.000    | 50.000    |
|                                                    | 6mm 1,60 x 2,20 m.       | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Unidad           | 50.000       | 65.000    | 80.000    |
|                                                    | 10mm 1,60 x 2,20 m.      | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Unidad           | 150.000      | 175.000   | 200.000   |
| irante                                             | En locales               | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Pulgada métrica  | 1.000        | .750      | 2.500     |
| Carretel                                           | En locales               | <i>E. grandis</i> , <i>urograndis</i>                           | Unidad           | 150.000      | 175.000   | 200.000   |
| -Reforestación                                     | Puesto en camión         | <i>E. grandis</i> , <i>citriodora</i> ,<br><i>camandulensis</i> | Tn               |              | 1.000.000 |           |

**CONTÁCTENOS:**

**Dirección de Plantaciones Forestales**  
(021) 729 3500 Int. 10026 [dgpfi@infona.gov.py](mailto:dgpfi@infona.gov.py)

## **AGENDA AMBIENTAL OCTUBRE**

3 Día Mundial del HÁBITAT

4 Día Mundial de los ANIMALES

13 Día Internacional para la Reducción de DESASTRES NATURALES

15 Día Internacional de las MUJERES RURALES

16 Día Mundial de la ALIMENTACIÓN

17 Día Internacional de la ERRADICACIÓN de la Pobreza

18 Día Mundial de la PROTECCIÓN a la NATURALEZA

19 Día internacional de los PUEBLOS INDÍGENAS

24 Día Mundial Contra el CAMBIO CLIMÁTICO

**Requisitos para la aprobación de un proyecto de plantaciones forestales.**



**[Artículo Completo](#)**



**Plantas para reforestación y ornamentales disponibles para la venta en el INFONA**

Catálogo de semillas forestales banco de germoplasma forestal



**[LINK DE ACCESO](#)**

## Consideraciones legislativas y Normativas

### MADES INFORMA

#### 1. Ley N° 294/1993. Evaluación de Impacto Ambiental

**Artículo 1.** Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental.

**Artículo 2.** Se entenderá por Evaluación de Impacto Ambiental, a los efectos legales, el estudio científico que permita identificar, prever y estimar impactos ambientales, en toda obra o actividad proyectada o en ejecución.

**Artículo 7.** Obras y actividades que **REQUIEREN** la obtención de una **Declaración de Impacto Ambiental (DIA)**

Incisos.

#### b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera

Explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera

- **Región Oriental:** establecimientos ganaderos o agrícolas que utilicen 500 o más has de suelo.
- **Región Occidental:** establecimientos ganaderos o agrícolas que utilicen 2.000 o más has de suelo. **SIN CONTABILIZAR ÁREAS DE RESERVA DE BOSQUES NATURALES, BOSQUES PROTECTORES, ZONAS DE PROTECCIÓN DE CAUCES HÍDRICOS u otras áreas NO destinadas directamente a las labores agrícolas o ganaderas.**
- Reforestaciones en superficies mayores a 1.000 has.
- Granjas productoras de animales de mas de 1.000 m<sup>2</sup> de superficie.
- Drenaje o desecación de humedales.



#### ñ) Obras de construcción, desmontes y excavaciones

| Obras de construcción, desmontes y excavaciones                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Desmontes y cambios de uso de suelo con bosques naturales de más de 2 has. |

## Consideraciones legislativas y Normativas

### MADES INFORMA

- Las obras y actividades que no estén incluidas en el Art. 7° no requerirán someterse a una EvIA.
- Pero deben cumplir con normas nacionales, departamentales municipales.
- Cumplir con el **PGA GENÉRICO (PGAg)** (medidas de monitoreo y control, medidas de mitigación o compensación), proveído por el MADES
- Existe un PGAg para cada obra o actividad.



La Evaluación de Impacto Ambiental y la correcta implementación del PGA deberán ser realizadas por las personas que estén debidamente autorizadas e **INSCRIPTAS** en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales del MADES.



[Catastro Técnico de Consultores Ambientales del MADES.](#)

ACCEDA al LINK



[Ranking de Consultores Ambientales.](#)

## Consideraciones legislativas y Normativas

### INFONA INFORMA

#### 1. Ley N° 422/73. Forestal

##### Superficie mínima de Bosque

**Art. 42.-** Todas las propiedades rurales de **más de 20 hectáreas** deberán mantener como mínimo **25% de la superficie boscosa original** cubierta con bosque nativo y en un solo bloque continuo. En caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá reponer el **5% de la superficie total de la propiedad** con bosque, así sea reforestado o por regeneración natural.

## Desarrollo productivo sostenible de la Región Occidental

El Chaco paraguayo es uno de los principales polos de desarrollo del país. En esta región están permitidos los desmontes de superficies forestales para otros usos, como la agricultura y la ganadería, pero de forma controlada y con criterios de sostenibilidad.

De acuerdo a la Ley Forestal N° 422, todas las propiedades rurales del Chaco, de más de 20 hectáreas, en zonas forestales, deberán mantener el 25 % de su área de bosques naturales. A eso se le suman las franjas de bosques que se mantienen como separadoras de las superficies de producción y los bosques protectores de cauces hídricos.

Todas las fincas rurales del Chaco están obligadas a mantener o preservar aproximadamente el 45% de su superficie boscosa. De acuerdo al sistema de monitoreo satelital de bosques del **INFONA**, hay un 80% de cumplimiento de la legislación forestal vigente por parte de los productores.



## Consideraciones legislativas y Normativas

### INFONA INFORMA

#### 1. Ley N° 422/73. Forestal


**Art. 24.-** El aprovechamiento de los bosques se iniciará previa autorización del Servicio Forestal Nacional”

**Art. 27.-** Toda persona física o jurídica que se dedique al aprovechamiento, industrialización, comercio de productos forestales y a la reforestación con fines de producción, **deberá inscribirse en los registros** que a tal efecto habilitará el Servicio Forestal Nacional.

**2. Ley N° 2524/2004 – Ley N° 6676/2020** “De Prohibición en la Región Oriental en la actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura forestal”.

**3. Resolución SFN N° 224/2001** “Por la cual se reglamenta la elaboración y presentación de los **Planes de Uso de la Tierra**” (PUT).

**4. Resolución SFN INT. N° 07/2002** “Qué reglamenta la elaboración de **Planes de Manejo**” (PMF).



## Consideraciones legislativas y Normativas


### INFONA INFORMA

**PLAN DE USO DE LA TIERRA (PUT):** Es un documento que contiene los datos de la propiedad y la descripción del objetivo de uso de dicha tierra. ***Dicho documento es obligatorio para toda actividad agrícola o PECUARIA en fincas de más de 20 hectáreas de extensión.***

- Los planes de Uso de la Tierras, autoriza la ejecución el INFONA, ***previa presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)***
- El (PUT) tiene una validez de cinco años.



[ACCEDA AL LINK DEL MATERIAL AUDIOVISUAL](#)



**PLAN DE MANEJO FORESTAL (PMF) :** Es un instrumento que planifica el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales de un terreno determinado. Rige para ambas Regiones Oriental y Occidental.



[ACCEDA AL LINK DEL MATERIAL AUDIOVISUAL](#)



**Ambos documentos deben ser presentados por Consultores con Registros Profesional-INFONA .**

## INFONA INFORMA

Para el cambio de uso de la tierra de bosques en la Región Occidental, los productores deben gestionar en el INFONA, **la inscripción del mismo en el Registro Público Forestal y presentar:**

- 1) Plan de uso de la tierra (PUT)
- 2) Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el MADES.

### **Requisitos de Registro de Bosques (Personas físicas)**

- Fotocopia autenticada por escribanía del Título de Propiedad.
- Fotocopia autenticada por escribanía de la Cedula de Identidad Civil.
- Fotocopia autenticada de la Boleta del Ultimo Pago del Impuesto Inmobiliario.
- Plano de propiedad.
- Imagen satelital actualizada de la propiedad.
- Certificado vía escribanía de la firma del propietario.
- Fotocopia de la boleta de venta y presentación del original para autenticación en el INFONA.

### **Requisitos de Registro de Bosques (Personas jurídicas)**

- Fotocopia autenticada por escribanía del Título de Propiedad.
- Fotocopia autenticada por escribanía de la Constitución de Sociedad.
- Fotocopia autenticada por escribanía del Acta de Asamblea por el cual se designa Representante Legal y/o Poder Suficiente.
- Fotocopia autenticada por escribanía de la Cedula de Identidad Civil del Representante Legal.
- Fotocopia autenticada por escribanía de la Cedula de Identidad del/los propietario/s.
- Fotocopia autenticada por escribanía de la Boleta del último pago del Impuesto Inmobiliario.
- Plano de la propiedad.
- Imagen satelital actualizada de la propiedad.
- Certificado por escribanía de la Firma del/los propietario/s.
- Fotocopia de la boleta de venta y presentación del original para autenticación en el INFONA.
- Fotocopia autenticada por escribanía del RUC.

## Materiales Audiovisuales

**El papel de los rumiantes en la mitigación del Cambio Climático:**



 [LINK DE ACCESO](#)

**La Vaca: sin sombras de dudas Pablo Caputi**



 [LINK DE ACCESO](#)

**Entrevista Canal PRO  
Incendios forestales en el Chaco  
19/09/2019:**




 [LINK DE ACCESO](#)

**El Chaco productivo y Sustentable**



 [LINK DE ACCESO](#)

**Actualizan estadísticas sobre uso de suelo en el Chaco**



 [LINK DE ACCESO](#)

**ABC Rural Programa 9: Informe  
sobre crecimiento de hato ganadero  
y uso de tierra en el Chaco**



 [LINK DE ACCESO](#)



## **Asociación Rural del Paraguay**

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal  
(C.M.A.D.F)

[www.arp.org.py](http://www.arp.org.py)

[tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py](mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py)

+595 986 931 402